



NO

FERNOX
MAKES WATER WORK



Produktkatalog

valve
cimberio[®]
technological solutions

CIM Norge AS
Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo
Tel.: 22707910 Fax 22707911
info@cimnorge.no - www.cimnorge.no

Vannbehandlingsprodukter

Alle produktene på denne siden behandler et 100 liters system eller opp til 10 enkeltradiatorer.

Væskeprodukter

500ml sortiment



Protector F1

NRF: 8525451

- Langtidsbeskyttelse mot korrosjon og kalkavleiringer
- Unødiggjør frekvent ventilering av radiatorer



Boiler Noise Silencer F2

NRF: 8525454

- Reduserer kjelestøy
- Forbedrer varmeoverføring



Cleaner F3

NRF: 8525457

- Fjerner slagg, avleiringer og partikler
- Forbedrer varmeoverføring



Leak Sealer F4

NRF: 8525459

- Stopper små lekkasjer
- Idéell for å minke trykkfall i lukkede systemer

Aerosoler

265ml & 280ml sortiment



Protector F1 Express

NRF: 8525452

- Langtidsbeskyttelse mot korrosjon og kalkavleiringer
- Unødiggjør frekvent ventilering av radiatorer



Boiler Noise Silencer F2 Express

NRF: 8525455

- Reduserer kjelestøy
- Forbedrer varmeoverføring



Leak Sealer F4 Express

NRF: 8525461

- Stopper små lekkasjer
- Idéell for å minke trykkfall i lukkede systemer



Cleaner F5 Express 280ml

NRF: 8525463

- Fjerner slagg, fluss og partikler
- Behagelig og enkel i bruk

Testsett

For felt- og inneanalyser av anlegg



System Health Check

NRF: 8525525

- Identifiserer defekter i system eller behandling
- Alle vesentlige vann-parametere testes



Protector Test Kit

NRF: 8525523

- Rask feltanalyse av konsentrasjon av alle Femox Protector-produkter
- Settet inkluderer tilstrekkelig reagens for 25 systemsjekker



Water Analysis Test Kit

NRF: 8525524

- Rask feltanalyse av systemvann i sentralvarme
- Enkle fargedigrammer for måling av konsentrasjoner



Renewable Technology Health Check

NRF: 8525526

- Identifiserer defekter i solvarmeanlegg og luft- og jordbaserte varmepumpeanlegg
- Alle vesentlige vann-parametere testes



Refractometer

NRF: 8525527

- Antifrost testinstrument
- Justerbart okular

Rensere

For tungt forurensede systemer



DS40 System Cleaner, 1,9 kg

NRF: 8525468

- Kraftig avkalkningsmiddel og slaggfjerner
- Eliminerer kjelestøy



System Neutraliser, 2 kg

NRF: 8525469

- Nøytraliserer vannsystemer etter bruk av DS-40 System Cleaner
- Frittflytende pulver for enkel bruk ved gjennomspyling

Desinfiseringsmiddel

For bakterieforurensede systemer



AF10, 500ml

NRF: 8525477

- Universal biocid som forhindrer bakteriell infeksjon
- Passer for gulvvarmesystemer



LP Sterox, 1 liter

NRF: 8525478

- Effektiv mot legionella og pseudomoner
- Penetrerer og fjerner biofilm



LP Sterox Test Strips

NRF: 8525479

- For bruk med LP Sterox
- 50 strips pr flaske



DS-3 Limescale Remover

NRF:

8525473 (250 g)

8525474 (2 kg)

8525475 (30 kg)

- Kraftig sur kalkfjerner
- Passende for alle typer installasjoner

Kommersielle produkter

For HVAC-systemer



HVAC Protector F1, 10 liter

NRF: 8525453

- Beskyttelse mot korrosjon og avleiringer for kollektive installasjoner



HVAC Cleaner F3, 10 liter

NRF: 8525458

- Rensemiddel for kollektive installasjoner
- Fjerner slagg og avleiringer

Utrustning

For spyling og dosering



Powerflow Flushing Pump MKII

NRF: 8525488

- Kraftig, syrebestandig spylepumpe
- For effektiv fjerning av korrosjonspartikler, slagg og avleiringer
- Kan brukes for å tilsette Fernox-produkter i systemer



TDS Meter

NRF: 8525489

- Enkel felt-test for måling av totalt oppløst stoffer etter behandling av systemer og ledningsnett
- Idéell for bruk ved spyling



Injector

NRF: 8525491

- Gir rask tilsetning av alle Fernox-behandlinger
- Kapasitet 5 liter



Powerflow Pump Head Adapter


NRF: 8525492

- For enkel tilkobling av spylepumper til sentralvarmesystemer via sirkulasjonspumpe

Rens, beskytt og overvåk for å energioptimere

Rensing


Beskytt



Optimalisere og vedlikeholde varme-/kjøleanlegg!

Optimalisere

Kontroll



CIM NORGE A/s

CIM Norge AS, Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo
Tel: 22707910 : Fax: 22707911 : info@cimnorge.no

Produkter for varmeoverføring

For solvarme-, gulvarme- og varmepumpesystemer



Solar S1

NRF:

8525493 (10 liter)

8525494 (20 liter)

8525495 (25 liter)

- Antifrost/hemmer designet for høye temperaturer og solvarmeanlegg
- Gir frostbeskyttelse ned til -28°C



Solar Zero+, 25 liter

NRF:8525501

- Idèell for solvarmeanlegg som ikke krever frostbeskyttelse
- Solar-væske, klar til bruk



Solar Zero+C

NRF: 8525499

- Idèell for solvarmeanlegg som ikke krever frostbeskyttelse
- Konsentrert solar-væske



HP-5

NRF:

8525503 (20 liter)

8525504 (25 liter)

- Gir frostbeskyttelse ned til -5°C
- For luft- og jordvarmepumper



HP-5c, 10 liter

NRF: 8525505

- Gir frostbeskyttelse fra -4°C ned til -14°C
- For luft- og jordvarmepumper og gulvarmesystemer



HP-15

NRF:

8525506 (20 liter)

8525507 (25 liter)

- Gir frostbeskyttelse ned til -15°C
- For luft- og jordvarmepumper



HP-15c

NRF:

8525508 (20 liter)

8525509 (25 liter)

- Gir frostbeskyttelse fra -14° ned til -34°C
- For luft- og jordvarmepumper

Fornybar Teknologi

Tilleggsprodukter



Solar Cleaner C, 500ml

NRF: 8525502

- Konsentrert universalsrensmiddel for solvarmesystemer
- En 500ml flaske behandler 25 liter med systemvann



HP Fill

NRF:

8525511 (1 liter)

8525512 (10 liter)

- Beskytter mot bakterie- og soppvekst i jordvarmesystemer
- En 500ml flaske behandler opp til 600 linjemeter rør.



HP Cleaner

NRF:

8525513 (1 liter)

8525514 (10 liter)

- Renser og desinfiserer lukkede jordvarmepumpesystemer
- En 500ml flaske behandler opp til 600 linjemeter rør.

Fysiske enheter

Avleiringshemmere, kondensatorer og magnetiske enheter



Total Filter TF1

NRF:

8525515 (22mm)

8525516 (28mm)

- Fjerner og oppbevarer magnetisk og ikke-magnetisk forurensning
- Rask montering og enkelt renhold




Flush Buddy

NRF: 8525517

- Høykvalitets magnetisk filter for bruk under spyling
- Kobles direkte til enhver spylepumpe

Varmeoverføringsmedier - oversikt

NRF-nummer	Beskrivelse	Iterasjon	Passer for varmepumpe
8525506	HP 15, 20 liter	1b	Luft- og jordvarmepumper
8525507	HP 15, 25 liter	1b	Luft- og jordvarmepumper
8525508	HP 15c, 20 liter	1b	Luft- og jordvarmepumper
8525509	HP 15c, 25 liter	1b	Luft- og jordvarmepumper
8525503	HP-5, 20 liter	1b	Gulvvarme (og luftvarmepumper ned til -5°C)
8525504	HP-5, 25 liter	1b	Gulvvarme (og luftvarmepumper ned til -5°C)
8525505	HP-5c, 10 liter	1b	Luftvarmepumper (og gulvvarme) fra -4°C til -14°C



HP-15c

Konsentrasjon	50%	40%	33%
Frostbeskyttelse	-34°C	-22°C	-14°C

HP-5c

Konsentrasjon	30%	20%	10%
Frostbeskyttelse	-14°C	-9°C	-4°C

- Fernox HP-15c** Konsentrat. Må tynnes - minimum konsentrasjon 33%.
- Fernox HP-5c** Konsentrat. Må tynnes - minimum konsentrasjon 10%.
- Fernox HP-15** Ferdig blandet, klar til bruk. Frostbeskyttelse ned til -15°C.
- Fernox HP-5** Ferdig blandet, klar til bruk. Frostbeskyttelse ned til -5°C.

Alle væsker beskytter mot korrosjon og bakteriell forurensning i tillegg til frostbeskyttelsen. Testet på metaller og ikke-metaller.



FERNOX

MAKES WATER WORK



valve
cimberio[®]
technological solutions

CIM Norge AS
Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo
Tel.: 22707910 Fax 22707911
info@cimnorge.no - www.cimnorge.no

www.fernox.com